# *LEŚNE ORIGAMI*

## *Rohatyniec nosorożec*

*Opracowanie i grafika: Jakub Wojdecki*

***Rohatyniec nosorożec (Oryctes nosicornis)***

Ten wyjątkowy owad z rzędu chrząszczy należy do całkiem sporej podrodziny. Samce różnią się od samic rozmiarem, są od nich większe. Na głownie noszą charakterystyczny róg od którego owad nosi nazwę (bardziej lub mniej zagięty), za którym na przedpleczu za którym głowa łączy się z tułowiem również występuje po kilka mniejszych rogów. Jest to oręż wykorzystywany do walk o względy wybranki. Mniejsze samice są pozbawione tych specjalnych dodatków. Walcowate ciało rohatyńców jest barwy brązowo-kasztanowej. Gatunek ten jest rozprzestrzeniony po całej Europie, Afryce Północnej oraz w dużej części Azji Środkowej, Afganistanie oraz Kaszmirze. Często spotkamy go na niżu w prześwietlonych drzewostanach dębowych. Nie trudno się dziwić, że spotkanie z tym ciekawym owadem jest trudne, ponieważ prowadzi on z reguły nocny tryb życia. Dźwięk lotu jest wyraźny ciężki, basowy niczym wojskowy transportowiec powietrzny. Samice składają owalne jaja 5mm dł. najczęściej w murszu próchniejących drzew, stąd ważną rolę w jego rozmnażaniu stanowią niejednokrotnie obumierające starodrzewia oraz martwe drewno w lesie. Działalność człowieka zmusiła jednak rohatyńca do szerszego poszukiwania miejsc rozwojowych dlatego może się zdarzyć, że jego larwy znajdziemy również w trocinach, ogrodowej korze wysypywanej pod rośliny, oraz odpadach tartacznych oraz pryzmach kompostowych. Larwy chrząszczy tego gatunku przechodzą trzy stadia larwalne (przemiana i wzrost). Są to też największe w tej klasie larwy żyjące w Europie. Nie muszę chyba dodawać na koniec, że oczywiście jest on objęty prawną ochroną gatunkową. Zadanie zbudowania własnego „nosorożca” nie będzie proste, ale warto spróbować!